




# Посейдон-245

80% ХЛОПОК / 19% ПОЛИЭСТЕР / 1% АС  
245 гр./м<sup>2</sup> / САРЖА 2/2



Название	Посейдон-245
Плотность	245 гр./м <sup>2</sup> ± 5%
Состав	80% Хлопок, 19% Полиэстер, 1% Антистатик
Ширина	150 см
Переплетение	Саржа 2/2
Отделка/Покрытие	Огнестойкая
Использование	Куртки сварщиков, брюки, комбинезоны
Рекомендации по уходу	    

## ОСОБЫЕ СВОЙСТВА

Огнестойкость	EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1,C1,E3, F1 EN ISO 11611:2015 Class 1
Электрическая дуга	IEC 61482-1-2 Class1 (4kA)
Антистатичность	EN 1149-5 (1149-3 method 2)
Мультириск	EN 13034 (type 6 and PB [6] equipment)

## ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

		основа	уток
Разрывная нагрузка, Н	BS EN ISO 13934-1:1999	1350 N	600 N
Раздирная нагрузка, Н	BS EN ISO 13937-2:2000	28 N	24 N
Усадка (макс.)	ISO 5077-ISO 15797	3%	
Износостойкость	ISO 12947-2:1999	25, 000 rubs	
Устойчивость к образованию катышков	ISO 12945-2:2001	4	

## УСТОЙЧИВОСТЬ ЦВЕТА

			Светлый	Средний	Темный	Спец. цвета
			Orange, Yellow, Red	Green, Grey, Royal Box	Dark Navy, Navy, Royal Blue	Black
Устойчивость к стирке Method E2S (95°C)	ISO 105-C06	Изменение цвета	4-5	4-5	4-5	4-5
		окрашивание полиэстера	3-4	4	2-3	2-3
		окрашивание хлопка	4	4-5	4	3-4
Устойчивость к трению	ISO 105-X12:1995	влажное	3-4	3-4	2-3	2-3
		сухое	4-5	4-5	3	3-4
Устойчивость к выцветанию	ISO 105-B02		3	3-4	3-4	4

### XM Textiles Asia

Office 2402-2403, 24-th Floor, Zhongyi International Business Building,  
1833 Zhongshan North Road, Zip 200061, Shanghai, China  
+86 (21) 5240-1156,

### XM Textiles Казахстан

050016 Казахстан, Алматы, ул. Лобачевского д. 40.  
Tel: +7-727-312-38-70; Mob: +7-777-127-85-75; +7-777-226-5-226  
info@xmtextiles.com; www.xmtextiles.com