

Оксфорд-200 АС

98% ПОЛИЭСТЕР / 2% АНТИСТАТИК

200 г/м² / ПОЛОТНО 1/1



ОСОБЫЕ СВОЙСТВА

Антистатичность	EN 1149-5 (1149-3 метод 2)
Повышенная видимость, защита от дождя	EN 20471, EN 343 сопротивление проникновению воды – класс 3, паропроницаемость – класс 2

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

		основа	уток
Разрывная нагрузка, Н	ISO 13934-1:1999	1125 N	762 N
Раздирная нагрузка, Н	ISO 13937-2:2000	45 N	45 N
Усадка (макс.)	ISO 5077-ISO 15797	3%	
Износостойкость	ISO 12947-2:1999	20 000	
Устойчивость к образованию катышков	ISO 12945-2:2001	4-5	

УСТОЙЧИВОСТЬ ЦВЕТА

			Светлый	Средний	Темный	Спец. цвета
			Orange, Yellow, Red	Green, Grey, Royal Box	Dark Navy, Navy, Royal Blue	Black
Устойчивость к стирке Method E2S (95°C)	ISO 105-C06	Изменение цвета	5	4-5	4-5	4-5
		окрашивание полиэстера	4-5	4-5	4	4-5
		окрашивание хлопка	4-5	4	4	4-5
Устойчивость к трению	ISO 105-X12:1995	в сухом состоянии	4-5	3	2-3	2
		во влажном состоянии	4-5	4	4	4-5
Устойчивость	ISO 105-B02		3	4	4	4

Название	Оксфорд-200 АС
Плотность	200 ± 5 г/м ²
Состав	98% Полиэстер, 2% Антистатик
Ширина	150 см
Переплетение	Полотняное 1/1
Отделка/Покрытие	Антистатическая нить
Использование	Дождевики
Рекомендации по уходу	

