


Форма В-150

65% ПОЛИЭСТЕР / 35% ВИСКОЗА

150 г/м² / ПОЛОТНО 1/1



Название	Форма В-150
Плотность	150 ± 5 г/м ²
Состав	65% Полиэстер, 35% Вискоза
Ширина	150 ± 2 см
Переплетение	Плотняное 1/1
Отделка/Покрытие	-
Использование	сфера услуг и медицина: рубашки, брюки, халаты
Рекомендации по уходу	

			по основе	по утку
1	Разрывная нагрузка, Н	ISO 13934-1:2013	805	405
2	Раздирная нагрузка, Н	ISO 13937-3:2000	38	28
3	Усадка (макс.)	ISO 6330:2000	- 3.0%	- 3.0%
4	Износостойкость	ISO 12947-2:2002	> 30 000	
5	Устойчивость к образованию катышков	ISO 12945-2:2000	3 (после 2000 циклов)	
6	Устойчивость окраски при стирке 60° С, (мин.)	ISO 105-C06:2010		
	Изменение цвета	ISO 105-C06:2010	4	
	Устойчивость цвета к окрашиванию хлопка	ISO 105-C06:2010	3-4	
	Устойчивость цвета к окрашиванию полиэстера	ISO 105-C06:2010	3-4	
7	Устойчивость окраски к поту, (мин.)	ISO 105-E04:2013		
	Изменение цвета		4	
	Окрашивание		4	
8	Устойчивость окраски к истиранию, (мин.)	ISO 105-X12:2001		
	в сухом состоянии		4	
	в мокром состоянии		3-4	
9	Устойчивость окраски к свету	ISO 105-B02:2013	> 4	

