

# Престиж-255

80% ХЛОПОК / 20% ПОЛИЭСТЕР

255 г/м<sup>2</sup> / САРЖА 3/1



Название	Престиж-255
Плотность	255 ± 5 г/м <sup>2</sup>
Состав	80% Хлопок, 20% Полиэстер
Ширина	150 ± 2 см
Переплетение	Саржевое 3/1
Отделка/Покрытие	МВО
Использование	зимняя спецодежда
Рекомендации по уходу	

			по основе	по утку
1	Разрывная нагрузка, Н	ISO 13934-1:2013	1600	650
2	Раздирная нагрузка, Н	ISO 13937-3:2000	40	30
3	Усадка (макс.)	ISO 6330:2000	- 3.0%	- 3.0%
4	Износостойкость	ISO 12947-2:2002	> 40 000	
5	Устойчивость к образованию катышков	ISO 12945-2:2000	3-4 (после 2000 циклов)	
6	Устойчивость окраски при стирке 60° С, (мин.)	ISO 105-C06:2010	4-5	
	Изменение цвета	ISO 105-C06:2010	4	
	Устойчивость цвета к окрашиванию хлопка	ISO 105-C06:2010	3-4	
	Устойчивость цвета к окрашиванию полиэстера	ISO 105-C06:2010	3-4	
7	Устойчивость окраски к поту, (мин.)	ISO 105-E04:2013		
	Изменение цвета		4	
	Окрашивание		4	
8	Устойчивость окраски к истиранию, (мин.)	ISO 105-X12:2001		
	в сухом состоянии		4	
	в мокром состоянии		3-4	
9	Устойчивость окраски к свету	ISO 105-B02:2013	> 4	

